

6.8.2009  
328/09

# Magistrát města Kladna – odbor životního prostředí

Nám. Starosty Pavla 44, Kladno 272 52

tel.: 312 604 111 – ústředna

fax: 312 604 390

IČO:234 516

Naše č.j.:  
OŽP 2611/09/5

Vyřizuje:  
ing.Synková,čís.pov.T-3/2006-OŽP

Tel.:  
312604388

Datum:  
5. srpna 2009

## ROZHODNUTÍ

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

žadatel	AGT spol. s r.o.
sídlem	Italská 2423, Kladno
IČ	25057308
OKEČ	511000

### I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona, § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, kterým dodatečně povoluje stavbu vodního díla „Prodloužení vodovodního řadu pro 4 RD“, kraj Středočeský, obec Cvrčovice, katastrální území Cvrčovice, na pozemku parc.č. 498/30, 498/31, 547.

Určení polohy stavby vodního díla orientačně souřadnice X,Y: 1030542,587, 761133,598

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

stavební objekt SO .....	vodovodní řad
Celková délka řadů .....	139 m
Jmenovitá světlost .....	80 mm

Předmětem dodatečného povolení je prodloužení vodovodního řadu z PE 100 SDR 17 – 90x5,4 mm. Vodní dílo sestává ze tří částí : řad A o délce 61 m, řad B o délce 52 m a řad C o délce 26 m.

Účel užívání povolené stavby vodního díla: jiné (zásobování pitnou vodou)

### II. stanoví

podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavba vodního díla může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem ČSN 73 6005, ČSN 332160, ČSN 33 200-5-54, ČSN 342100.
7. Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě jejich správci, při provádění stavby dodržovat pokyny správců, výkopové práce v ochranném pásmu provádět ručně a před záhozem potrubí přizvat správce inž. sítí ke kontrole neporušenosti jejich zařízení.
8. Telefónica O2 Czech republic, a.s. vyjádření č.j.: 13056/09/CSC/M00 ze dne 3.2.2009: dojde ke střetu s vedením telekomunikačních sítí. Při činnostech v blízkosti vedení těchto vedení je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě a nadzemního vedení komunikační sítě tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Stavebník zajistí, aby nedošlo k poškození telekomunikačního vedení, min. 15 dní předem stavebník oznámí zahájení výkopových prací, zajistí vytyčení polohy podzemního vedení a nejméně 1,5 m od vyznačené trasy nebude používat žádných mechanizačních prostředků, výkopy v blízkosti tlf. vedení bude provádět ručně, odkryté telekomunikační vedení zabezpečí proti poškození, nad kabelovou trasou je nutné dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly a budování zařízení, která by omezovala přístup k PVSEK, dále při provádění zemních prací ztuhit zeminu pod kabelem, každé poškození podzemního telekomunikačního vedení neprodleně oznámit Telefónice O2 Czech republic, a.s., dále je nutno dodržet podmínku, že nad kabely se nesmí ukládat obrubníky a zhotovovat betonové směsi, při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo k změně hloubky uložení a prostorového uspořádání telekomunikačních vedení, před záhozem výkopu je nutno přizvat pracovníka společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s k provedení kontroly, dále budou dodrženy další podmínky, obsažené ve výše uvedeném vyjádření.
9. Středočeské vodárny, a.s. č.j. 2812162 ze dne 29.10.2008: Vodohospodářské zařízení provozované Středočeskými vodárnami, a.s. nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. O vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení je nutno požádat 7 dní předem provozovatele, v souběhu jiných sítí s vodovodem dodržet vzdálenost min. 1,0 m mezi povrchy, respektovat ochranné pásmo vodovodu v rozsahu 1,5m na všechny strany od pláště potrubí, v ochranném pásmu neukládat betonové panely ani nezpevňovat povrchy monolitickým betonem. Vodohospodářské zařízení pro veřejnou potřebu se bude nacházet na veřejně přístupném pozemku. Připojení nového vodovodního řádu bude provedeno příslušným provozem SV,a.s., ten bude přizván k tlakovým zkouškám a ke kontrole potrubí před záhozem.

10. ČEZ Distribuce, a.s.: vyjádření č.j. 1020807299-PJ-0144 ze dne 30.1.2009: Bude respektováno stávající nadzemní vedení nízkého napětí 0,4 kV a podzemního vedení nízkého napětí 0,4 kV, je nutné respektovat ochranné pásmo podzemního energetického zařízení, před započítím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních sítí vytyčeny, u nadzemních vedení nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění, při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3 m. Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy. V případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení je nutné požádat o souhlas s umístěním stavby ČEZ Distribuce, a.s.
11. Bude umožněn záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací, v průběhu stavby budou hlášeny náhodné archeologické nálezy.
12. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2009.
13. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby.
14. Stavba vodního díla může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas požádá stavebník v souladu s § 122 stavebního zákona. K žádosti stavebník přiloží tyto podklady:
  - doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před zakrytím),
  - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
  - plná moc pro žadatele v případě, že je žádost podaná v zastoupení,
  - zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi investorem a dodavatelem, pokud byl pořízen,
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu,
  - doklad o výsledku tlakové zkoušky vodovodu,
  - doklad o zdravotní nezávadnosti pitné vody,
  - stanovisko Krajské hygienické stanice, ÚP Kladno,
  - protokol o přezkoušení hydrantu pro odběr požární vody,
  - stanovisko vlastníka vodovodu o provedení kontroly napojení stavby.

Účastníci řízení (§27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů):  
AGT spol. s r.o.

### **Odůvodnění**

AGT spol. s r.o. požádal dne 1.4.2009 o dodatečné povolení stavby „Prodloužení vodovodního řadu pro 4 RD“. Dne 30.4.2009 zahájil vodoprávní úřad řízení o odstranění stavby pod č.j. OŽP/3057/09/1 a nařídil ústní jednání s místním šetřením na 26.5.2009.

Stavebník dne 1.4.2009 požádal podle § 129 odst. 3 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil doklady jako k žádosti o stavební povolení. Při přezkoumávání žádosti vodoprávní úřad zjistil, že žádost není doložena doklady, nutnými k provedení vodoprávního řízení a vydání požadovaného rozhodnutí, proto přerušil vodoprávní řízení a stanovil lhůtu k předložení dokladů.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad po doplnění dokladů zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a dotčeným správním úřadům dopisem č.j.: OŽP 2611/09/4 ze dne 30.6.2009 s upozorněním, že na námítky, které

nebudou sděleny nejpozději 31.7.2009, nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Josef Janda ČKAIT 0002533.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad magistrát města Kladna, odbor výstavby, souhlas se stavbou podle § 15 stavebního zákona pod č.j. Výst. 2203/09/Hoř ze dne 10.6.2009.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

#### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Praze, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Magistrátu města Kladna, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Kladna. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



*Synková*  
ing. Dana Synková  
referent

Vyvěšeno dne: 6. 6. 2009

Sejmuto dne: 29. 6. 2009

#### Poznámka:

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úředních deskách obce Cvrčovice a Magistrátu města Kladna.

Příloha pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci